

ORAC Headquarters
nv Orac sa
Biekorfstraat 32
8400 Ostend, Belgium
T +32 59 80 32 52
info@oracdecor.com

ORAC Benelux
Biekorfstraat 32
8400 Ostend, Belgium
NL: T +31 852 08 40 59
BeLux: T +32 59 79 02 82
benelux@oracdecor.com

ORAC Deutschland
Boltensternstraße 159A
50735 Köln, Deutschland
T +49 221 747 499 39
deutschland@oracdecor.com

ORAC Österreich
T +43 662 23 49 27
oesterreich@oracdecor.com

ORAC France
13 Rue Séguier
75006 Paris, France
T +33 188803631
france@oracdecor.com

ORAC Export
T +32 59 79 02 83
export.cs@oracdecor.com

ORAC Slovakia s.r.o.
Kpt. Nalepku 6
08271 Lipany, Slovakia
T +421 232 784 952
slovakia@oracdecor.com

ORAC España
C/ del Rosselló, 229
08008 Barcelona, España
T +34 938 56 49 00
spain@oracdecor.com

ORAC (UK) Ltd.
The Courtyard,
30 Worthing Road,
Horsham RH12 1SL
T +44 1403 240 102
uk@oracdecor.com

ORAC Ireland
T +35 381 8000 280
ireland@oracdecor.com

ORAC Italia srl
Corso Giacomo Matteotti, 5/H
23900 Lecco (LC), Italia
T +39 0341 362062
italia@oracdecor.com

ORAC Polska
ul. Pomorska 106A
91-402 Łódź, Polska
T +48 42 203 60 56
polska@oracdecor.com

ORAC Schweiz
T 0800 562 118
switzerland@oracdecor.com

ORAC Romania
Blvd. I.C. Bratianu nr. 10, floor 1,
district 3
Bucharest, cod 030174, Ro-
mania
T +40 31 630 06 19
romania@oracdecor.com

ORAC Latvija
T +371 264 888 31
latvija@oracdecor.com

ORAC Lietuva
T +370 6999 0006
lietuva@oracdecor.com

ORAC

Architectural elements,
made for walls.

MP057-004 - 04/2025
WWW.ORACDECOR.COM

EN - NL - FR - DE - ES - IT - PL

Skirting

ORAC

Content

EN –	NL –	FR –
01 Skirting families	01 Plintenfamilies	01 Familles de plinthes
02 Duropolymer® loves	02 Duropolymer® loves	02 Duropolymer® loves
04 Square	04 Square	04 Square
07 Cascade	07 Cascade	07 Cascade
08 Contour	08 Contour	08 Contour
10 High Line	10 High Line	10 High Line
11 High Rise	11 High Rise	11 High Rise
12 Autoire	12 Autoire	12 Autoire
13 High Heels	13 High Heels	13 High Heels
15 U-steps	15 U-steps	15 U-steps
16 Applications	16 Toepassingen	16 Applications
18 Product Overview	18 Productoverzicht	18 Aperçu des Produits
22 The Perfect Finish	22 De Perfecte Afwerking	22 La Finition Parfaite

DE –	ES –	IT –
01 Sockelleisten-Familien	01 Familias de Zócalos	01 Famiglie di battiscopa
02 Duropolymer® loves	02 Duropolymer® loves	02 Duropolymer® loves
04 Square	04 Square	04 Square
07 Cascade	07 Cascade	07 Cascade
08 Contour	08 Contour	08 Contour
10 High Line	10 High Line	10 High Line
11 High Rise	11 High Rise	11 High Rise
12 Autoire	12 Autoire	12 Autoire
13 High Heels	13 High Heels	13 High Heels
15 U-steps	15 U-steps	15 U-steps
16 Anwendungen	16 Aplicaciones	16 Applicazioni
18 Produktübersicht	18 Gama de Productos	18 Sommario Prodotti
22 Das Perfekte Finish	22 El Acabado Perfecto	22 La Finitura Perfetta



PL –
01 Rodziny listew przypodłogowych
02 Duropolymer® loves
04 Square
07 Cascade
08 Contour
10 High Line
11 High Rise
12 Autoire
13 High Heels
15 U-steps
16 Zastosowania
18 Przegląd produktów
22 Idealne wykończenie

Decofix adhesives

DECOFIX LIJMEN | COLLES DECOFIX | DECOFIX KLEBER |
ADHESIVOS DECOFIX | COLLANTI DECOFIX | KLEJE DECOFIX

Set?



Interior, porous and dry surface
Binnen, poreuze en droge ondergronden
Pose à l'intérieur, surfaces poreuses, pièces non humides
Innen, poröser/ saugfähiger und trockener Untergrund
Interior, superficies porosas y secas
Per interni, superfici porose, ambienti asciutti
Wewnętrzne, porowate i suche powierzchnie



Non-porous and humid surface
Buiten, niet-poreuze of vochtige ondergronden
Surfaces non poreuses ou environnement humide
Nicht-poröser/ saugfähiger Untergrund oder Feuchträume
Superficies no porosas o ambientes húmedos
Superfici non porose, ambienti umidi
Nieporowate lub wilgotne powierzchnie



Seal wall/ceiling
Verbindend muur/plafond
Collage mur/plafond
Verbindung Wand/Decke
Adherencia techos/paredes
Incollaggio su muri e soffitti
Uszczelnianie ścian/sufitów



DecoFix Pro
Strong, water-based acrylic installation adhesive

FDP500 310ml | 7 > 8m



DecoFix Power
Very strong MS-Polymer-based installation adhesive

FDP700 290ml | 7 > 8m



*Use for cover skirting / Gebruik bij overzetplinten /
À utiliser pour les surplinthes / Immer verwenden bei Abdeck-
Sockelleisten / Utilizar con cubre rodapiés / *Utilizzare per
Copribattiscopa / Zastosowanie do listew przypodłogowych




Joints between mouldings*
Verbindend tussen profielen*
Joints entre les profils*
Nahtverbindungen zwischen Profilen*
Uniones de los perfiles*
Unione delle giunte dei profili
Połączenia między listwami



DecoFix Ultra
Polymer-based adhesive

FX400 270ml | 80m



Filler & finishing
Vullen en afwerking
Enduit et finition
Verfügen und Endbearbeitung
Relleno y acabado
Riempitivo e finitura
Wypełnienie i wykończenie



DecoFiller
Acrylic filler

FL300 310ml | > 30m



Installation videos & manuals
DecoFix glue calculator

VISIT WWW.ORACDECOR.COM/INSTALLATION
OR **SCAN THE QR CODE**

Go!

Skirting families

that invite you to create.

NL –
PLINTFAMILIES
die je uitnodigen om te creëren.

FR –
FAMILLES DE PLINTHES
Une invitation à la créativité.

DE –
SOCKELLEISTEN-FAMILIEN
die zum Gestalten einladen.

ES –
FAMILIAS DE ZÓCALOS
que te invitan a crear.

IT –
FAMIGLIE DI BATTISCOPA
Un invito alla creatività.

PL –
RODZINY LISTEW PRZYPODŁOGOWYCH
które zapraszają Cię do tworzenia.

	Square	Cascade	Contour
small	 SX162 SX162F 1 4	 SX182 SX182F 1.3 5	 SX165 SX165F 1.1 6.9
medium	 SX157 SX157F 1.3 6.6	 SX183 SX183F 1.3 7.5	 SX173 SX173F 1.6 10
big	 SX163 SX163F 1.3 10.1	 SX184 SX184F 1.3 11	 SX118 SX118F 1.8 13.9
cover	 SX171 2.2 10 8.8 1.4	 SX185 2.5 12 9.5 1.7	 SX186 2.2 13.8 9.9 1.4

Duropolym[®] loves




PAINT

Primed and easy to finish with quality commercial paint.



WATER

But never gets wet; water resistant and dimensionally stable.



TO STAND OUT

Sharp edges and fine details for high-definition design.



HARD WORK

Knock-, impact- and scratch-resistant.



TO HANG AROUND

Lightweight and easy to install with Orac[®] DecoFix glues.



SUSTAINABILITY

We have reduced the use of fossil-based virgin materials in our skirting range and now replace up to 50% with recycled, biobased and plant based materials. We aim to keep on reducing fossil-based virgin materials across our entire Duropolym product line to 0% by 2035.

Strength and style combined

NL –

Duropolym[®] is gek op verf, komt al geprimed en is eenvoudig af te werken met kwaliteitsverf. Duropolym[®] geniet van water zonder nat te worden, is waterbestendig en blijft stabiel. Duropolym[®] schittert met haarscherpe lijnen en een perfecte detaillering. Duropolym[®] gaat geen klus uit de weg en is buitengewoon schok-, impact- en krasbestendig. Duropolym[®] houdt het graag vast, is lichtgewicht en gemakkelijk te installeren met Orac Decofix lijmen. Kunst en wetenschap komen samen in onze Duropolym[®] technologie. We hebben het gebruik van fossiele, virgin materialen in ons plintenassortiment verminderd en vervangen nu tot 50% door gerecyclede, biobased en plantaardige materialen. We streven ernaar om het gebruik van fossiele, virgin materialen in onze hele Duropolymeer-productlijn te blijven terugdringen tot 0% in 2035.

DE –

Duropolym[®] liebt Farbe, es wird bereits grundiert geliefert und lässt sich leicht mit Qualitätsfarbe überstreichen. Duropolym[®] liebt Wasser, ohne nass zu werden - es ist wasserbeständig und bleibt formstabil. Duropolym[®] überzeugt mit messerscharfen Linien und perfekten Details. Duropolym[®] schreckt vor keiner Aufgabe zurück, es ist außergewöhnlich stoß-, schlag- und kratzfest. Duropolym[®] ist griffig, leicht und mit den Orac Decofix-Klebstoffen einfach zu verarbeiten. In unserer Duropolym-Technologie kommen Design und Wissenschaft zusammen. Wir haben die Verwendung von fossilen Rohstoffen in der Herstellung unserer Sockelleisten reduziert und ersetzen nun bis zu 50 % durch recycelte, biobasierte und pflanzliche Materialien. Unser Ziel ist es, die Verwendung von fossilen Rohstoffen in unserer gesamten Duropolym-Produktlinie bis 2035 auf 0 % zu reduzieren.

IT –

Duropolym[®] ama la pittura, viene fornito già con un primer ed è facile da rifinire con una vernice di qualità. Duropolym[®] ama l'acqua senza bagnarsi, è resistente all'umidità e rimane stabile. Duropolym[®] si distingue per le linee precise e per i dettagli perfetti. Duropolym[®] non si arrende di fronte a un lavoro ed è eccezionalmente resistente agli urti, agli impatti e ai graffi. Duropolym[®] ha un'ottima tenuta, è leggero e facile da installare con gli adesivi Orac Decofix. Arte e scienza si fondono nella nostra tecnologia Duropolym[®]. Nella nostra gamma di battiscopa abbiamo ridotto l'uso di materiali vergini di origine fossile e ora ne sostituiamo fino al 50% con materiali riciclati, biobased e di origine vegetale. Il nostro obiettivo è continuare a ridurre i materiali vergini di origine fossile in tutta la nostra linea di prodotti Duropolym fino allo 0% entro il 2035.

FR –

Le Duropolym[®] aime la peinture, il est pré-peint et est facile à finir avec une peinture de qualité. Le Duropolym[®] aime l'eau sans se mouiller, il résiste à l'eau et reste stable dans le temps. Le Duropolym[®] brille par la netteté de ses lignes et la perfection de ses détails. Le Duropolym[®] ne rechigne pas à la tâche et est exceptionnellement résistant aux chocs, aux impacts et aux rayures. Le Duropolym[®] est léger et facile à installer avec les colles Decofix Orac. L'art et la science se rejoignent dans notre technologie Duropolym[®]. Nous avons réduit l'utilisation de matériaux vierges issus de ressources fossiles dans la fabrication de nos plinthes, en les remplaçant jusqu'à 50 % par des matériaux recyclés, biosourcés et d'origine végétale. Notre ambition : éliminer totalement les matériaux vierges d'origine fossile de toute notre gamme Duropolym d'ici 2035.

ES –

El Duropolym[®] está preparado para pintar, ya viene imprimado y se puede acabar fácilmente con pintura de calidad. El Duropolym[®] es impermeable y se mantiene estable. ¡No le teme al agua! El Duropolym[®] destaca por sus líneas nítidas y detalles impecables. El Duropolym[®] es resistente a golpes, impactos y arañazos, ideal para cualquier proyecto. El Duropolym[®] es ligero y fácil de instalar con los adhesivos Decofix de Orac. El arte y la ciencia se unen en nuestra tecnología Duropolym[®]. Hemos reducido el uso de materiales vírgenes de origen fósil en nuestra gama de zócalos, y ahora hasta un 50% de su composición proviene de materiales reciclados, de base biológica y vegetal. Nuestro objetivo es claro: eliminar por completo el uso de materiales fósiles en toda la línea Duropolym para 2035.

PL –

Duropolym[®] lubi farbę, jest już zagruntowany i łatwy do wykończenia wysokiej jakości farbą. Duropolym[®] lubi wodę, jednak nie moknie, jest wodoodporny i pozostaje stabilny. Duropolym[®] błyszczy ostrymi jak brzytwa liniami i doskonałymi detalami. Duropolym[®] nie unika pracy i jest wyjątkowo odporny na wstrząsy, uderzenia i zarysowania. Duropolym[®] lubi się trzymać, jest lekki i łatwy w montażu za pomocą klejów Orac Decofix. Sztuka i nauka łączą się w naszej technologii Duropolym[®]. Zmniejszyliśmy wykorzystanie pierwotnych materiałów kopalnych w produkcji naszych listew przypodłogowych i obecnie zastępujemy je do 50% materiałami pochodzącymi z recyklingu, biopochodnymi i roślinnymi. Naszym celem jest dalsza redukcja pierwotnych materiałów kopalnych w całej naszej linii produktów z Duopolimeru, aby do 2035 roku ich udział wyniósł 0%.

Square


¹SX163




SX194 | SX194F SQUARE
Duropolymer®
200 x 2 x 1 cm



**SX162 | SX162F
SX162-RAL9003 SQUARE**
Duropolymer®
200 x 4 x 1 cm




**SX157 | SX157F
SX157-RAL9003 SQUARE**
Duropolymer®
200 x 6,6 x 1,3 cm




**SX163 | SX163F
SX163-RAL9003 SQUARE**
Duropolymer®
200 x 10,1 x 1,3 cm



SX168 SQUARE
Duropolymer®
200 x 15 x 1,3 cm



SX207 | SX207F SQUARE
Duropolymer®
200 x 25 x 1,3 cm



**SX171
SX171-RAL9003 SQUARE**
Duropolymer®
200 x 10 x 2,2 cm




²SX207 ³CX190



Cascade




SX182 | SX182F CASCADE
Duropolymer®
200 x 5 x 1,3 cm



SX183 | SX183F
SX183-RAL9003 CASCADE
Duropolymer®
200 x 7,5 x 1,3 cm



SX184 | SX184F
SX184-RAL9003 CASCADE
Duropolymer®
200 x 11 x 1,3 cm



SX212 CASCADE
Duropolymer®
200 x 17x 1,3 cm



SX185 CASCADE
Duropolymer®
200 x 12 x 2,5 cm



¹SX182 ²PX209



³SX182 ⁴W217



Contour

¹SX206 ²P8020 ³P4020



SX165 | SX165F CONTOUR
Duropolymer®
200 x 6,9 x 1,1 cm



SX173 | SX173F
SX173-RAL9003 CONTOUR
Duropolymer®
200 x 10 x 1,6 cm




SX118 | SX118F
SX118-RAL9003 CONTOUR
Duropolymer®
200 x 13,9 x 1,8 cm



SX206 CONTOUR
Duropolymer®
200 x 18 x 1,8 cm



SX186 CONTOUR
Duropolymer®
200 x 13,8 x 2,2 cm



⁴SX173 ⁵P8030



High Line




1.SX180F



SX187 | SX187F HIGH LINE
Duropolymer®
200 x 7,5 x 1,2 cm
Designed by Pierre Daems



SX180 | SX180F HIGH LINE
Duropolymer®
200 x 12 x 1,6 cm
Designed by Pierre Daems



SX181 HIGH LINE
Duropolymer®
200 x 20 x 2,2 cm
Designed by Pierre Daems



SX191 HIGH RISE
Duropolymer®
200 x 21 x 2,1 cm

High Rise



2.SX191 3.W124 4.P4000

Autoire



¹SX193 ²W121



SX193 AUTOIRE
Duropolymer®
200 x 25 x 2,2 cm
Designed by Orio Tonini

High Heels



³SX156 ⁴P9020



SX156 HIGH HEELS
Duropolymer®
200 x 20,2 x 1,6 cm
Designed by Xavier Donck



¹SX105 ²P7070



U-steps



PX198 | PX198F U-STEPS
Duopolymer®
200 x 8,3 x 2 cm
Designed by Orio Tonini



PX198 | PX198F U-STEPS
Duopolymer®
200 x 8,3 x 2 cm
Designed by Orio Tonini



¹PX198 ²CX190 ³W115 ⁴CX196

Applications

Toepassingen | Applications | Anwendungen | Aplicaciones | Applicazioni | Zastosowania

Flexible

Flexibel | Flexible | Flexibel | Flexible |
Flessibile | Elastyczny



Multifunctional

Multifunctioneel | Multifonctionnel | Multifunktional |
Multifuncional | Multifunzionale | Wielofunkcyjny




Combine & elevate

Combineer en verhoog | Combinez et élevez |
Kombinieren & Erhöhen | Combina y crea composiciones |
Combina e valorizza | Połącz i podnieś



Indirect lighting

Indirecte verlichting | Éclairage indirect | Indirekte
Beleuchtung | Iluminación indirecta | Illuminazione Indiretta |
Oświetlenie pośrednie



Cover skirting

Overzetplint | Surplinthe | Abdeck-Sockelleiste | Cubre
rodapié | Copri battiscopa | Pokrycie listwy przypodłogowej



Hides cables





Verbergt kabels | Cache les câbles Verbirgt Kabel |
Oculta los cables Nasconde i cavi | Ukrywa kable





Product overview

Orac

Products





Order your sample!

Via oracdecor.com

Interested in our products? Order one or more samples and we'll send you these as soon as possible.

Interesse in onze producten? Bestel één of meerdere stalen aan en wij sturen je deze zo snel mogelijk toe.

Intéressé par nos produits? Commandez des échantillons dès maintenant sur notre site.

Sind Sie an unseren Produkten interessiert? Bestellen Sie ein oder mehrere Muster und wir senden Ihnen diese so schnell wie möglich zu.


¿Te interesan nuestros productos? Pide una o varias muestras, y te las enviaremos lo antes posible.

Sei interessato ai nostri prodotti? Ordina uno o più campioni e li spediremo il prima possibile.


Jesteś zainteresowany naszymi produktami? Zamów jedną lub więcej próbek, a my wyślemy Ci je tak szybko, jak to możliwe.

Finished with RAL9003


Afgewerkt met RAL9003 | Finition avec RAL9003 |
Fertig beschichtet in RAL9003 | Acabado en RAL9003 |
Finitura RAL9003 | Wykończenie w kolorze RAL9003



SX162-RAL9003 SQUARE
Duropolymer®
200 x 4 x 1 cm




SX157-RAL9003 SQUARE
Duropolymer®
200 x 6,6 x 1,3 cm




SX163-RAL9003 SQUARE
Duropolymer®
200 x 10,1 x 1,3 cm




SX171-RAL9003 SQUARE
Duropolymer®
200 x 10 x 2,2 cm



SX183-RAL9003 CASCADE
Duropolymer®
200 x 7,5 x 1,3 cm



SX184-RAL9003 CASCADE
Duropolymer®
200 x 11 x 1,3 cm



SX173-RAL9003 CONTOUR
Duropolymer®
200 x 10 x 1,6 cm



SX118-RAL9003 CONTOUR
Duropolymer®
200 x 13,9 x 1,8 cm



¹SX191

Transform bare walls into
eye-catching elevations.



Get inspired
www.oracdecor.com

Surface and atmosphere

ONDERGROND & OMGEVING | SURFACE & ENVIRONNEMENT | UNTERGRUND & UMGEBUNG |
SUPERFICIE & AMBIENTE | SUPERFICIE & AMBIENTE | POWIERZCHNIA I OTOCZENIE

Ready?

Storage and installation conditions:
Store profiles and adhesives at room
temperature and wait 24 hours before
installing.



NL – Opslag- en plaatsingsvoorwaarden:
Plaats profielen en lijm 24 uur vóór
de installatie op kamertemperatuur.

Conditions d'installation et de stockage:

FR – Stockez les profils et les colles à température
ambiante 24 heures avant la pose.

DE – Lager- und Installationsbedingungen:
Profil und Kleber 24 Stunden vor Verlegung
bei Zimmertemperatur lagern.

SP – Condiciones de almacenamiento e instalación:

Mantener las molduras y adhesivos en su ubicación 24 horas
antes de la aplicación.

IT – Condizioni di installazione e stoccaggio:

Tenere i profili e il collante a temperatura
ambiente almeno 24 ore prima della posa.

PL – Warunki przechowywania i montażu: profile i kleje
należy przechowywać w temperaturze pokojowej i odczekać
24 godziny przed montażem.



Dust free

Stofvrij

Sans poussière

Staubfrei

Libre de polvo

Libero da polvere

Wolne od kurzu



Sand and wash surface

Schuur en reinig de ondergrond

Poncez et nettoyez la surface

Schleifen und reinigen Sie den

Untergrund

Superficie limpia y lisa

Superficie pulita e liscia

Szlifowanie i mycie powierzchni



Flat wall & ceilings

Vlakke wand en plafond

Mur et plafond plats

Glatte Wand und Decke

Paredes y techos lisos

Muri e soffitti piani

Płaskie ściany i sufity



Dry

Droog

Sec

Trocken

Seco

Asciutto

Suche



No grease

Vetvrij

Sans graisse

Fettfrei

Sin grasa

Non unto

Wolne od smaru


Tools

TOEBEHOREN | ACCESSOIRES | ZUBEHÖR |

ACCESORIOS | ACCESSORI | NARZĘDZIA




FB15



FB300

A: 29,7 cm

B: 29,1cm



FB13

A: 12,5 cm

B: 15,5 cm



A38



FB14

A: 60 cm



FB10

A: 27,5 cm

B: 22 cm